



Jumelles Bushnell H2O 2.0 8x42 mm

Prix constaté : 185,00 € TTC

Marque : **Bushnell**

Réf : FL158042R

Description

Les jumelles Bushnell H2O 2.0 8x42 mm, une nouvelle génération de la gamme H²O, largement reconnue comme un best-seller de jumelles totalement étanches.

Les modèles 2.0 apportent des améliorations remarquables pour vous offrir une expérience d'observation exceptionnelle, même dans les conditions les plus difficiles.

- Ces jumelles sont conçues pour offrir une prise en main solide grâce à leur revêtement caoutchouc antidérapant.
- Peu importe les conditions météorologiques ou l'humidité ambiante, vous pouvez les utiliser en toute confiance, sans craindre qu'elles ne vous échappent des mains.
- Grâce à leurs joints toriques scellés et à leur purge à l'azote, ces jumelles sont totalement étanches et antibuée. Vous bénéficierez ainsi d'une vision claire et nette, sans aucun trouble causé par la buée, quelles que soient les conditions humides dans lesquelles vous vous trouvez.
- Le châssis en aluminium ultraléger permet une utilisation facile et confortable sur le terrain, vous permettant de les emporter partout sans ressentir de fatigue excessive.
- Les optiques de ces jumelles sont entièrement traitées multicouches et équipées du verre à prisme BaK-4 de haute qualité. Cela maximise la transmission de la lumière et vous offre une clarté d'image exceptionnelle, avec des détails nets et des couleurs vives.
- Ces jumelles sont construites pour résister aux éléments les plus rudes grâce à leur étanchéité IPX7, testée par immersion à 1 mètre pendant 30 minutes sans aucune pénétration. Elles sont donc prêtes à affronter les conditions les plus difficiles et les éléments les plus exigeants.
- La texture antidérapante en caoutchouc des jumelles offre une protection supplémentaire contre les chutes et vous permet une prise en main sécurisée. Le caoutchouc doux au toucher réduit les risques de glissement, vous donnant une sensation de confiance dans la main, même lorsque vous tenez les jumelles d'une seule main.

Caractéristiques

- Est étanche : Oui
- Étanchéité (Indice de protection) : IPX7
- Poids (g) : 643
- Grossissement fixe ou variable : Fixe
- Oilletons : Twist-up
- Type de prismes : En toit
- Traitement optique : Multicouches toutes surfaces
- Mise au point : Centrale
- Traitement antibuée : Oui
- Diamètre de l'objectif (mm) : 42
- Dégagement oculaire (mm) : 17
- Distance de mise au point minimum (m) : 4.5
- Grossissement maximum : 8
- Grossissement minimum : 8
- Diamètre de la pupille de sortie grossissement fixe (mm) : 5

